


<p>NAZWA OBIEKTU:</p> <p>Ujęcie wód podziemnych Gminy Nowy Kawęczyn dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości KOLONIA STARORAWSKA (NOWY KAWĘCZYN), pow. skierniewicki, woj. łódzkie</p>	<p>NAZWA RYSUNKU:</p> <p>Kopie decyzji zasobowych ujęcia</p>	
<p>ZA ZGODNOŚĆ:</p> <p>Zespół pod kierownictwem mgr Antoniego Gilki, upr. geol. 051049</p>	<p>marzec 2010</p>	
<p>STADIUM:</p> <p>Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego nr 1a (zastępczego), z utworów trzeciorzędowych, dla potrzeb wodociągu wiejskiego</p>		<p>ZAŁĄCZNIK NR <b>8</b></p>

Lódź, dnia 19 marca 1969 r.

Oddział Geologii

Nasz znak: B.VI-731/27/69

D E C Y Z J A

=====

Na podstawie § 1 ust. 2 zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 27 października 1962 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, zawierającej ustalenia zasobów wód podziemnych /M.P.Nr 80 poz.374/ - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Oddział Geologii zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Geologicznej z dnia 10 marca 1969 r.

Z A T W I E R D Z A

dokumentację geologiczną, przedłożoną przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę w Łodzi przy piśmie Nr NG.639/69 z dnia 19 lutego 1969 r. zawierającą ustalenie zasobów wód podziemnych na terenie wsi KAWĘCZYN NOWY, pow.Skierniewice wg stanu na dzień 27 listopada 1968 r. w ilości:

+=====+	
Kategoria rozpoznania	Wydajność eksploatacyjna ujęcia /Q/ i depresja /S/
+-----+	
B	Q = 38,6 m <sup>3</sup> /godz.
	s = 20,6 m
+=====+	

z utworów trzeciorzędowych.

Decyzja uprząnia do eksploatacji ujęcia po uzyskaniu pozwolenia od władz Gospodarki Wodnej, przystosowaniu studni do kontroli wydajności pompy i głębokości lustra wody w otworze oraz zarejestrowaniu studni w Oddziale Geologii PWRN w Łodzi.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Centralnego Urzędu Geologii w Warszawie, za pośrednictwem Oddziału Geologii Prezydium WRN w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 - w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

- 1/ P.Z.R.W. w Łodzi + 3 egz.dokumentacji + dok.rejestr. studni
- 2/ I.G. w Warszawie + 1 egz.dokumentacji
- 3/ a/arch. + 1 egz.dokumentacji
- 4/ a/a

Kierownik Oddziału Geologii  
Główny Geolog Województwa

mgr inż. Cezary Głowacki

URZĄD WOJEWÓDZKI  
w SKIERNIEWICACH  
Wydział Gospodarki Terenowej  
i Ochrony Środowiska

Wojewódzki Zarząd Inwestycji  
Rolniczych w Skierniewicach  
z siedzibą w Zwolezu  
99-400 Zwoleż  
ul. Starościnńska 2

Nasz znak: GT IIA 8530 B/16/77  
Wasz znak: RI.zrw.X-47/6/77

Skierniewice, dnia 22.10.1977 r.

Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach przesyła po rozpatrzeniu "Aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. "B" ujęcia wód podziemnych" dla wodociągu wiejskiego w Kawęczynie Nowym.

Utrzymuje się w mocy decyzję byłego Wydziału Geologii Urzędu Wojewódzkiego w Żodni nr B.VI-731/27/69 z dnia 27.09.1969 r. ustalającą zasady wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla w/w ujęcia w wysokości  $Q=38,8 \text{ m}^3/\text{godz.}$  przy depresji  $S=20,6 \text{ m.}$

Ujęcie wód podziemnych w Kawęczynie Nowym składać się będzie obecnie z dwóch studzien wierconych, z których każda jest w stanie pokryć istniejące zapotrzebowanie w wysokości  $32,5 \text{ m}^3/\text{godz.}$  i powinny być eksploatowane pojedynczo na zmianę.

Wydajność eksploatacyjną studni nr 2 ustala się w wysokości  $33,0 \text{ m}^3/\text{godz.}$  przy depresji  $S = 24 \text{ m.}$

Załączniki:

2 egz. Aneksu + Książka Eksploatacji Studni

Otrzymuje:

1. Centralne Archiwum Geologiczne  
05-217 Warszawa ul. Rakowiecka 4  
+ 1 egz. Aneksu
2. "Wodociąg" - Pionierów
3. a/arch. + 1 egz. Aneksu + Karta  
Rejestracyjna Studni
4. a/a

Z up. Wojewody

mgr Gabriela Kiepas  
Starszy Inspektor Wojewódzki

Skierniewice, dnia 03.01.1996r.

Znak: O.II.7501-B-46/95

D E C Y Z J A

Na podstawie art.45 ust.1 i art.103 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz.96) w nawiązaniu do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie właściwości organów państwowej administracji geologicznej i państwowego nadzoru górniczego (Dz.U. Nr 92, poz. 433) oraz na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 08.08.1991 r. znak: KDH/013/5554/91, w związku z wnioskiem Wójta Gminy w Nowym Kawęczynie z dnia 19.12.1995 r.

z a t w i e r d z a m

uproszczoną dokumentację hydrogeologiczną ustalającą wydajność eksploatacyjną otworu studziennego nr 2 na ujęciu wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w m. NOWY KAWĘCZYN.

U s t a l a m

wydajność eksploatacyjną studni Nr 2 w wysokości:  $Q = 33,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 32,0 \text{ m}$ .


- Stosownie do cytowanej na wstępie decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa ujęcie należy eksploatować w ramach regionalnych zasobów wód podziemnych zatwierdzonych dla zlewni rzeki Rawki.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymują :

1. Wnioskodawca + 1 egz. dokumentacji
2. A/arch. + 1 egz. dokumentacji
3. a/a

Z up.

<p>NAZWA OBIEKTU:</p> <p>Ujęcie wód podziemnych Gminy Nowy Kawęczyn dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości KOLONIA STARORAWSKA (NOWY KAWĘCZYN), pow. skierniewicki, woj. łódzkie</p>	<p>NAZWA RYSUNKU:</p> <p>Kopia decyzji wodnoprawnej ujęcia</p>	
<p>ZA ZGODNOŚĆ:</p> <p>Zespół pod kierownictwem mgr Antoniego Gilki, upr. geol. 051049</p>	<p>marzec 2010</p>	
<p>STADIUM:</p> <p>Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego nr 1a (zastępczego), z utworów trzeciorzędowych, dla potrzeb wodociągu wiejskiego</p>		<p>ZAŁĄCZNIK NR <b>9</b></p>

Skierniewice, dnia 26.07.2006 r.

Nr: ROŚ.I.6223-7/06

DECYZJA

Na podstawie art.37 pkt 1 i 2, art.53, art.58 ust.5, art.122 ust. 1, pkt 1, art.127 ust.1 - 3, art.128 ust.1 pkt 1, 4, 7, 8, 9a, 10, art.140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. Nr 239, poz.2019 z 2005 r., z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 168, poz.1763) i na podstawie art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Nowy Kawęczyn, z dnia 06.07.2006 r., znak: Rg.6210/2/06

o r z e k a m

1. Stwierdzić wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 10.08.2001 r., znak: ROŚ.I.6223-7/2001, wydanego przez Starostę Skierniewickiego na okres do dnia 10 sierpnia 2006 r., zezwalającego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody dla ujęcia wodociągu wiejskiego w m. Nowy Kawęczyn.
2. Udzielić Gminie Nowy Kawęczyn, reprezentowanej przez Wójta Gminy, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągu wiejskiego w m. Nowy Kawęczyn, w ilości:

$$Q_{\max.h} = 33,0 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\max.d} = 600,0 \text{ m}^3/\text{d.}$$

$$Q_{\text{śr.d}} = 477,0 \text{ m}^3/\text{d.}$$

Ujęcie wodociągu wiejskiego w m. Nowy Kawęczyn składa się z dwóch studni wierconych: Nr 1 (obecnie nie eksploatowanej ze względu na zły stan techniczny) i Nr 2, ujmujących wodę z utworów trzeciorzędowych, o głębokości odpowiednio: 150,0 m i 158,0 m.

Ujęcie należy eksploatować w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych dla zlewni rzeki Rawki (decyzja Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 08.08.1991 r., znak: KDH/013/5554/91) oraz decyzji Wojewody Skierniewickiego z dnia 03.01.1996 r., znak: O.II.7501-B-46/95 ustalającej wydajność eksploatacyjną studni Nr 2 w wysokości  $Q = 33,0 \text{ m}^3/\text{h}$  przy depresji  $s = 32,0 \text{ m}$ .

3. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody zlokalizowanej we wsi Nowy Kawęczyn, poprzez czterokomorowy odстойnik wód popłucznych, wykonany z kręgów żelbetowych o średnicy 1500 mm, o pojemności czynnej  $V_{cz} = 10,0 \text{ m}^3$ , do rowu melioracyjnego „A” w hm. 24 + 50 uchodzącego następnie do rzeki Rawki, w ilości:

$$Q_{\max.d} = 6,60 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max.h} = 3,30 \text{ m}^3/\text{h}$$

o następujących parametrach i stężeniach zanieczyszczeń nie wyższych niż:

odczyn pH - 6,5 – 9,0

zawiesiny ogólne - 35 mg/dm<sup>3</sup>

żelazo ogólne - 10 mg Fe/dm<sup>3</sup>

ChZT<sub>Cr</sub> - 125,0 mg O<sub>2</sub>/dm<sup>3</sup>

Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń nie będą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości określonych w załączniku 3, tabela II do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.



**Uzasadnienie:**

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzenie wód popłucznych oraz ustanowienie terenu ochrony bezpośredniej dla ujęcia wodociągu wiejskiego w m. Nowy Kawęczyn. Wraz z wnioskiem przedłożono stosowny operat wodnoprawny.

Informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości co czyni zadość obowiązkowi zawiadomienia stron w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Podczas trwającego postępowania nie wpłynęły żadne uwagi czy też wnioski w przedmiotowej sprawie.

Przeprowadzone postępowanie wodnoprawne wykazało, że przedłożone opracowanie spełnia wymagania operatu wodnoprawnego, określone w art.132 Prawa wodnego, a sposób i zakres gospodarowania wodami podziemnymi oceniono jako racjonalny i właściwy z punktu widzenia obowiązujących przepisów.

**Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.**

**Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Starosty Skierniewickiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.**

Zgodnie z art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 253, poz. 2532 z 2004 r.) niniejsza decyzja zwolniona jest z opłat skarbowych.

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Nowy Kawęczyn  
+ operat wodnoprawny
2. Gminna Spółka Wodna w Nowym Kawęczynie
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
Inspektorat Warszawa  
00-182 Warszawa, ul.Dubois 9
4. a/a + dokumentacja wodnoprawna

Z up. STAROSTY

  
mgr Zygmunt Kulicki  
GEOLOG POWIATOWY

**Do wiadomości:**

1. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi  
Delegatura w Skierniewicach,  
96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 29.
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony  
Środowiska w Łodzi - Delegatura w Skierniewicach,  
96-100 Skierniewice, Al. Macieja Rataja 11.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego 33.
4. Urząd Marszałkowski w Łodzi  
Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź