A - A



C - C



WEJŚCIE
skala 1 : 50

B 1

S 1

B - B

UWAGA :

1. beton B20, W11, F105
2. stal; strzemiona → A-0, konstr. → A-III
3. długość zakotwienia na złączach technologicznych, L = 40cm
4. wymiary liniowe korygować na budowie

wykaz stali zbrojeniowej

Beton B-20

Nr	Ilość	Średnica [mm]	długość [m]	A0 dł. całk.[m]	AIII dł. całk. ø14 [m]		
				ø6	ø10	ø12	ø14
płyta P 1							
1	12	ø12	3.35	–	–	40.20	–
2	10	ø6	1.85	18.50	–	–	–
belka B 1							
3	12	ø12	2.25	–	–	27.00	–
4	44	ø6	0.90	39.60	–	–	–
belka B 2							
5	6	ø12	3.60	–	–	21.60	–
6	34	ø6	1.20	40.80	–	–	–
belka B 3							
7	8	ø14	2.75	–	–	–	22.00
8	36	ø6	1.66	59.76	–	–	–
schody							
9	5	ø14	3.40	–	–	–	17.00
10	14	ø6	1.10	15.40	–	–	–
11	20	ø10	2.00	–	40.00	–	–
12	8	ø6	3.40	27.20	–	–	–
słup S 1							
13	10	ø12	5.00	–	–	50.00	–
14	40	ø6	0.92	36.80	–	–	–
pochylnia betonowa							
15	40	ø10	9.25	–	370.00	–	–
16	40	ø6	6.60	264.00	–	–	–
długość razem (m)				502.06	410.00	138.80	39.00
masa w kG/m				0.222	0.617	0.888	1.21
razem masa (kG)				111.46+252.97+123.25+47.19 =534.87			

Projektant:	BIURO ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNE " ANBUD " S.C. ; MIĘDZYBORÓW, ul. Poniatowskiego 3
Temat opracowania:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TRZCIANNIE O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE
Lokalizacja:	TRZCIANNA GMINA NOWY KAWĘCZYN, dz. nr 65/1, 65/2
Inwestor:	URZĄD GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE
Tytuł tys.:	**SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM DO ZAPLECZA**
Nr tys.	K - 19
Skala :	1 : 25
	XI . 2012
Projektant :	Projektant :